



Sorra natural rentada (0/4)

Codis de producte:

Referència: 707

Mida àrid: ≤ 4 mm

E.A.: ≥ 75

Blau de metilè: MBf10

Clorurs solubles en aigua: $< 0,02\%$

Contingut total de sofre: $< 0,10\%$

Sulfats solubles en àcid: AS 0,8

Contingut matèria orgànica: Sin Materia Orgànica

0/4 mm -UNE EN 146901.

La sorra 0/4 mm natural rentada LAFAC és un àrid natural silícic / calcari, de granulometria gruixuda 4 mm, procedent d'una zona d'extracció conformada de material de riu en sedimentació.

PRESENTACIÓ



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Sacs 25 kg (aprox.)

Palets 56 sacs

Big Bags 1 Tm

APLICACIONES

La sorra 0/4 mm natural rentada LAFAC està recomanada per a la fabricació de formigó, prefabricats, etc. Apte per a usos generals de jardineria, fabricació de substrats, soterrament de dipòsits i rases de serveis. Realització de tot tipus de morters de paleta.

CARACTERÍSTIQUES

Sorra apta per a la fabricació de formigons estructurals (EHE), tot tipus de morters tant d'obra com morters tècnics.

La seva composició és bàsicament sílice i calcària, tot i que conté altres components.

QUALITAT

La sorra 0/4 Lafac està sotmesa als assajos per als seus diferents usos segons la normativa següent:

UNE EN 12620 Formigons

UNE EN 13139 Morters d' Obra

UNE EN 13043 Mescles bituminoses



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





PRODUCTOS LAFAC SL garanteix que compleix amb els valors publicats en aquesta fitxa tècnica de producte.

Tots els morters fabricats per PRODUCTOS LAFAC, SL disposen del certificat de conformitat CE: 1170 / CDP / MR / .00076.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

