

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Barreja (Sorra + Grava)

Codis de producte:

Referència: 710

Mida àrid: ≤ 4 mm

E.A.: ≥ 75

Blau de metilè: MBf10

Clorurs solubles en aigua: $< 0,02\%$

Contingut total de sofre: $< 0,10\%$

Sulfats solubles en àcid: AS 0,8

Contingut matèria orgànica: Sin Materia Orgànica

0/12 mm - UNE EN 146901.

La barreja (sorra + grava) LAFAC és una composició de sorra natural de 0/4 i àrid de 4/12 mm.

PRESENTACIÓ

Sacs 25 kg (aprox.)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Palets 56 sacs

Big Bags 1 Tm

APLICACIONES

La barreja (sorra + grava) LAFAC és un producte que es pot utilitzar per a la fabricació de formigons d'usos generals.

CARACTERÍSTIQUES

La barreja (sorra + grava) LAFAC està dissenyada per a l'elaboració de formigons en obra.

QUALITAT

La barreja (sorra + grava) LAFAC, està sotmesa als assajos per als seus diferents usos segons la normativa següent

UNE EN 12620 Formigons

COMPOSICIÓ

La seva composició és una barreja de sorra calcària de 4 mm i un àrid de 4/12 mm també calcari.

PRODUCTOS LAFAC SL garanteix que compleix amb els valors publicats en aquesta



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





fitxa tècnica de producte.

Tots els morters fabricats per PRODUCTOS LAFAC, SL disposen del certificat de conformitat CE: 1170 / CDP / MR / 00.076.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

