Arenilla de mármol

Códigos de producto:

Referencia: 1200

Tamaño árido: ≤ 2 mm
E.A.: ≥ 90
Azul de metileno: MBf1,33
Cloruros solubles en agua: < 0,01%
Contenido total de Azufre: < 0,01%

TAMAÑO 0/2 mm | UNE EN 146901

La arenilla de Mármol LAFAC de granulometría 0/2 mm es un producto obtenido de la trituración de roca metamórfica compuesta por Carbonato Cálcico y magnesio.

PRESENTACIÓN

Sacos 25 kg (aprox.)

Palets 48 sacos

PRODUCTO

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

La arenilla de Mármol LAFAC de granulometría 0/2 mm es un producto obtenido de la trituración de roca metamórfica compuesta por Carbonato Cálcico y magnesio.

APLICACIONES

La arenilla de mármol LAFAC es un producto idóneo para utilizar en las formulaciones de hormigones y morteros, así como en la industria química.

CARACTERÍSTICAS

La arenilla de mármol LAFAC es una arena de gran calidad.

CALIDAD

La arenilla de mármol LAFAC, está sometida a los ensayos para sus diferentes usos según la siguiente normativa:

UNE EN 12620 Hormigones

UNE EN 13139 Morteros de Albañilería

Productos LAFAC S.L. garantiza que cumple con los valores publicados en esta ficha técnica de producto.

Todos los Morteros Fabricados por PRODUCTOS LAFAC, S.L. se realizan bajo el N° de certificado de Conformidad CE: 1170/CDP/MR/.00076

TELÉFON COMANDES TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS

938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS