

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



## Garbancillo 6/12 (grava triturada)

### Códigos de producto:

Referencia: 702

Tamaño árido:  $\leq 12$  mm

Cloruros solubles en agua:  $< 0,02\%$

Contenido total de Azufre:  $< 0,10\%$

Sulfatos solubles en ácido: AS 0,8

Contenido Materia Orgánica: Sin Materia Orgánica

Contenido de finos: F 1,5

Caras de fracturas: C 50/10

Coefficiente de forma: SI40

Resistencia a la fragmentación: LA25

El árido 6/12 LAFAC es un producto conseguido en un proceso de trituración de piedra calcárea.

### PRESENTACIÓN



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.

Cr. Afores s.n.

08283 Castellfollit de Riubregós

(BARCELONA)

Tel. 93 869 84 19

e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Sacos 25 kg (aprox.)

Palets 56 sacos

Big Bags 1 Tm

## APLICACIONES

El árido 6/12 LAFAC es un producto diseñado para la elaboración de hormigones en masa, hormigones prefabricados y rellenos y acondicionamiento de caminos.

## CARACTERÍSTICAS

El árido 6/12 LAFAC se obtiene a través de una trituración mecánica, que garantiza la calidad y regularidad del producto.

## CALIDAD

El árido 6/12 LAFAC, está sometido a los ensayos para sus diferentes usos según la siguiente normativa:

UNE EN 12620 Hormigones

---

PRODUCTOS LAFAC S.L. garantiza que cumple con los valores publicados en esta ficha técnica de producto.

Todos los morteros fabricados por PRODUCTOS LAFAC, S.L. se realizan bajo el número de certificado de Conformidad CE: 1170/CDP/MR/.00076



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Cr. Afores s.n.  
08283 Castellfollit de Riubregós  
(BARCELONA)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Cr. Afores s.n.  
08283 Castellfollit de Riubregós  
(BARCELONA)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS