

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Poudre de marbre

Codes produits :

Référence 1201

Taille aride: ≤ 1 mm

E.A.: ≥ 90

Bleu de méthylène: MBf1,33

Chlorures solubles dans l'eau: $< 0,01\%$

Teneur totale en soufre: $< 0,01\%$

Sulfates solubles dans l'acide: AS 0,2

Contenu en matière organique: Sin

Materia Orgánica

TAILLE 0/1 mm | UNE EN 146901

La poudre de marbre LAFAC de granulométrie 0/1mm est un produit obtenu à partir du concassage de roche métamorphique composée de carbonate de calcium et de magnésium.

PRÉSENTATION

Sacs 25 kg (environ)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Palettes 48 sacs

PRODUIT

La poudre de marbre LAFAC de granulométrie 0/1 mm est un produit obtenu par concassage de roche métamorphique composée de carbonate de calcium et de magnésium.

APPLICATIONS

La poudre de marbre LAFAC est un produit idéal pour une utilisation dans les formulations de béton et de mortier, ainsi que dans l'industrie chimique.

CARACTÉRISTIQUES

La poudre de marbre LAFAC est un produit fin et de haute qualité.

QUALITÉ

La poudre de marbre LAFAC est soumise à des tests pour ses différentes utilisations selon les réglementations suivantes :

UNE EN 12620 Béton

UNE EN 13139 Mortiers de maçonnerie

PRODUCTOS LAFAC SL garantit qu'il est conforme aux valeurs publiées dans cette fiche technique du produit.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Tous les mortiers fabriqués par PRODUCTOS LAFAC, SL sont fabriqués sous le certificat de conformité CE n° : 1170 / CDP / MR / .00076.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS