

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Mélange (Sable + Gravier)

Codes produits :

Référence 710

Taille aride: ≤ 4 mm

E.A.: ≥ 75

Bleu de méthylène: MBf10

Chlorures solubles dans l'eau: $< 0,02\%$

Teneur totale en soufre: $< 0,10\%$

Sulfates solubles dans l'acide: AS 0,8

Contenu en matière organique: Sin

Materia Orgánica

0/12 mm - UNE EN 146901.

Le mélange LAFAC (sable + gravier) est une composition de sable naturel 0/4 et de granulats 4/12 mm.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg (environ)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Palettes 56 sacs

Big Bags 1 Tm

APPLICATIONS

Le mélange LAFAC (sable + gravier) est un produit utilisable pour la fabrication de béton à usage général.

FONCTIONNALITÉS

Le mélange LAFAC (sable + gravier) est destiné à la fabrication de béton sur chantier.

QUALITÉ

Le mélange LAFAC (sable + gravier) est soumis à des tests pour ses différentes utilisations selon la réglementation suivante :

UNE EN 12620 Béton

COMPOSITION

Sa composition est un mélange de sable calcaire de 4 mm et d'un granulats de 4/12 mm, également calcaire.

PRODUCTOS LAFAC SL garantit qu'il est conforme aux valeurs publiées dans cette



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

fiche technique du produit.

Tous les mortiers fabriqués par PRODUCTOS LAFAC, SL sont fabriqués sous le numéro de certificat de conformité CE : 1170 / CDP / MR / .00076



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS